

Vinterperiode (pelsning – parring)

Fodring og slankning af avlstæver og hanner fra livdyrvurdering til marts

I denne periode er det vigtigt, at det så vidt muligt er den samme person, der fodrer og fordeler foderrester (weekenderne, helligdage, ferie og afspadsring undtaget). Hver morgen tælles antal levnede foderklatter i hver hal, inden (eller mens) der fordeles foder.

I frostperioder trykkes foderklatterne ned efter udfodring, så det meste af foderet hænger inde i buret. Dyrene har derved adgang til hele fodermængden, selv om den fryser til is. Ved stærk frost fodres flere gange om dagen.

Huldstyring:

- *Tæver:* Fra januar indtil midt februar tilstræbes et jævnt væggtab på ca. 20 % i relation til farmens vejegruppe (der vejes hver uge) og kombineret med subjektiv huldbedømmelse.

- *Hanner:* Der tilstræbes en vægtreduktion på 20-30% fra livdyrvurdering indtil primo januar, hvorefter denne vægt holdes indtil medio februar, for at hannerne ikke skal være for fede/dovne til at parre, samt at testiklerne undgår at blive i bughulen.

Flushing:

Efter den 28. februar fodres tæverne efter ædelyst (*ad libitum*) de sidste 5 dage før parringsstart. Det betyder at fodertildelingen øges voldsomt (ca. 100 % eller mere) i forhold til den restriktive fodring op til flushing. For hver sektion skal der være 3-4 foderklatter tilbage dagen efter. (Flushing bevirker en bedre ægløsning hos tæverne og dermed et bedre avlsresultat).

Hanner fodres i "ro" medio februar, dvs. fodertildelingen øges lidt, så de bliver mere parringsvillige.

- *Hanner:* Fra 2-3 uger før parringsstart.

- *Tæver:* Fra 5 dage før parringsstart.

Huld:

- *Tæver:* Alle tæver gennemgås 1 gang om ugen. Ved øjemål skal dyrene være cylinderformede. Tynde dyr afmærkes med (grønne) mærker. Ved fordeling af levninger fjernes alt foder fra fede tæver, og der gives altid noget til de tynde tæver. Tykke tæver markeres med røde mærker.

- *Hanner* vurderes subjektivt en gang pr uge. Tynde hanner mærkes med grønne mærker. Tykke hanner markeres med røde mærker.

Kontrolvejninger:

Vejninger på glow/brown og black tæver foretages hver uge i perioden fra at avlsdyr er sat på plads og indtil flushing. Vægtene benyttes som rettesnor til huldstyringen. Der vejes 10 stk. af hver type.

Vandforsyningen:

Vandventiler checkes ved frost. Ved frosne ventiler skal dyrene vandes manuelt (vandskopper).

Testikelkontrol:

Primo januar bliver hannerne testikeltestet. Med fingrene mærkes:

- om begge testikler er i pungen
- om de er nogenlunde lige store
- om de er faste (de må ikke være "vattede")

- om de er store nok (et gennemsnit findes efter at have mærket på de første 10 dyr).

Efter gennemgangen laves en liste over hanner med mangler, og disse registreres i databasen. Hanner med disse fejl bliver altid pelset.

Placering og flytning af dyr:

Avlstæver og hanner sættes i parringssystem i december. Dyrene placeres i parringsgrupper.

Halmstrøning:

Snittet halm lægges i et lag ovenpå redekasserne efter behov.