



HJÆLP TIL FØDSELSKONTROL 2019



Det plejer at være et godt tegn, når der er synligt ædt af foderklatten dagen efter fødsel:
Fødslen er hurtigt overstået og ædelysten bevaret.



Ligger der generelt ikke foder den dag hunnerne føder, kan det være en risiko for underforsyning, mens det modsatte er tilfældet, hvis foderklatten er urørt dagen efter fødsel: Øget risiko for langstrakte fødsler og større hvalpedød.

Fødselskontrol skema

	Levende hvalpe pr kuld	Døde hvalpe pr kuld	Antal Kuld optalt	Til kommentarer: Gram udfodret, er fodermængden ændret og lignende
Eksempel	7,5	0,5	105	Ædt af foderklatten, optælling dagen efter fødsel
22. april				
23. april				
24. april				
25. april				
26. april				
27. april				
28. april				
29. april				
30. april				
1. maj				
2. maj				

Er hunnerne rolige og kuldstørrelsen for lille eller dødeligheden for stor, er det set at det har hjulpet med en foderreduktion, eventuelt koblet sammen med en senere fodring dagen efter.

VEND

KOPENHAGEN FUR

KOPENHAGEN FUR A.M.B.A. · LANGAGERVEJ 60 · 2600 GLOSTRUP · TLF 4326 1000 · FAX 4326 1126 · KOPENHAGENFUR.COM
CVR NR. DK15275413 · NORDEA BANK DANMARK A/S · KONTONR. 2100-0751141270 · SWIFT NDEADKKK

KOPENHAGEN RÅDGIVNING
AGRO FOOD PARK 15 · 8200 ÅRHUS N
TLF 7213 2800 · FAX 7213 2801 · RAADGIVNING@KOPENHAGENFUR.COM



Kuldstørrelse	
2. tælling, dag 7-20 efter fødsel dog inden 15. maj	
Store kuld:	9 hvalpe og op
Middel kuld:	6-8 hvalpe
Små kuld:	Under 6 hvalpe
Dødelighed	
Efter fødsel	
Dag 1:	0,7-0,8 hvalp er normalt 0,4-0,5 hvalp er meget flot
Dag 2:	0,5 hvalp er normalt 0,3 hvalp eller lavere er meget flot
Frugtbarhed	
Opgjort i dagene efter fødsel	
Frugtbare stammer skal gerne starte med mindst 7,5 hvalpe/kuld i de første dage. Mindre frugtbare stammer skal gerne starte med over 7,0 hvalpe/kuld de første dage.	