



Askø Strandvig Grundejerforening

v/Bent Hansen. Odensegade 11, Kbh.Ø.
Tlf. 2042 8702. -

Referat fra generalforsamlingen fredag d. 28. okt.2011

Dagsorden:

- Pkt 1. Valg af dirigent
- Pkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
a: orientering vedrørende dræn i området.
- Pkt 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab.
- Pkt 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab.
- Pkt 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag.
- Pkt 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent.
- Pkt 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter.
- Pkt 5c. Fastsættelse af gebyrer ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af % sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr.
- Pkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Pkt 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
- Pkt 7a. Valg af bilagskontrollant.
- Pkt 7b. Valg af suppleant for bilagssuppleant
- Pkt 8. Eventuelt.

ad1. Valg af dirigent.

Erik Frydendal Larssen blev valgt til dirigent.
2 stemmetællere blev valgt. Liste for optælling af grundejere blev noteret.
34 repræsentanter for grundejerne var mødt op.

Herefter blev dagsordenen for generalforsamlingen godkendt med henstilling til bestyrelsen om en bedre timing for opslag og indsendelse af forslag samt oplysninger til pkt. 6a og b vedrørende valg/genvalg.

Herefter fik formanden Bent Hansen ordet til pkt.2.

ad.2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Eftersom beretningen var udsendt i forvejen nævnte Bent kun de mere væsentlige punkter herunder:

-at analyser af vandkvaliteten på Askø giver flotte resultater.

-at den hårde vinter desværre gav nogle alvorlige frostskafer især 2 steder. Husk derfor at frostsikre husene så skader kan undgås. Regningen kan blive stor, hvis det viser sig at, at man ikke har frostsikret huset bl.a. ved at tømme installationen for vand.

-at en ny lov om drikkevandsboringer fra 2012 kræver, at der ikke må gødes eller sprøjtes indenfor en radius af 25 m.

