



Askø Strandvig Grundejerforening

v/Bent Hansen. Odensegade 11, Kbh.Ø.
Tlf. 2042 8702. -

Referat fra generalforsamlingen fredag d. 26. okt. 2012

Dagsorden:

- Pkt 1. Valg af dirigent
- Pkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
- Pkt 3a. Afklæggelse af foreningens regnskab.
- Pkt 3b. Afklæggelse af vandværkets regnskab.
- Pkt 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag.
- Pkt 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent.
- Pkt 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter.
- Pkt 5c. Fastsættelse af gebyrer ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af % sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr.
- Pkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (*Knud-Erik Jensen på genvalg, Niels B. Pedersen ikke på genvalg*)
- Pkt 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen. (*Jørn R. Hansen ikke på genvalg*)
- Pkt 7a. Valg af bilagskontrollant.
- Pkt 7b. Valg af suppleant for bilagssuppleant
- Pkt 8. Eventuelt.

ad1. Valg af dirigent.

Erik Frydendal Larssen blev valgt til dirigent.
2 stemmetællere blev valgt. Liste for optælling af grundejere blev noteret.
24 repræsentanter for grundejerne var mødt op.

Dagsordenen for generalforsamlingen derefter godkendt.
Herefter fik formanden Bent Hansen ordet til pkt.2.

ad.2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Eftersom beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Bent H kun de mere væsentlige punkter.

Under beretningen fortalte Bent H, at han og Lisa Mulvad har solgt deres sommerhus og købt et hus på Konemadevej og dermed ikke mere medlem af grundejerforeningen.
I den forbindelse oplyste Bent, at han var villig til at fortsætte som formand valgperioden ud.
Bent bad derfor om en tilkendegivelse fra de fremmødte medlemmer om støtte for valg.

Dirigenten foreslog, at dette emne blev taget op under et senere punkt på generalforsamlingen.

Efter formandens mundtlige beretning var der følgende kommentarer:

AS 64 -bad om en uddybende forklaring om kloakdæksler, der ligger lavt ? Knud-Erik fortalte, at der på nogle parceller findes kloakbrønde, hvor dækslerne ligger under jordhøjde. Ved sådanne brønde/dæksler kan overfladevand trænge ned i kloakken.

AS 139 -Annika Funch-Bondehøj spurgte, om kan der gøres noget ved åbningstiderne på genbrugspladsen?. - Bent H svarede, at grundejerforeningen er i dialog med REFA om ændring af tider for 2013.

